

Počet Popis

1

SOLOLIFT2 WC-3



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97775315

Sololift2 WC-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání odpadních vod z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace přirozeným spádem.

Sololift2 WC-3 je vhodný pro čerpání odpadních vod z toalety obsahující toaletní papír a fekálie s dalšími přípojkami na horní části i na stranách nádrže, například pro umyvadlo, sprchu nebo bidet.

Čerpání kapalin obsahujících jiný materiál může způsobit poruchy a omezit rozsah záruky.

Sololift2 WC-3 se používá k odvádění vod z:

- WC, umyvadla, sprchy a bidetu pod úrovní kanalizace, v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze využít přirozený spád

Extrémně nízké spínací úrovně pro nejnižší konstrukční výšky, s výhodou v případě připojení sprchy



Stanice obsahuje:

- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje)
- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm
- integrovaný zpětný ventil
- suchá a výkonná motorová jednotka vč. tepelná ochrany, tlakového spínače a regulace
- toaletní hadice DN100
- dva ohebné konektory pro vstup (výškově nastavitelný) trubek Ø36 nebo 40
- slot pro poplachovou desku s bzučákem (příslušenství)
- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis
- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- upevňovací klipy



Provedení podle EN12050-3 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhotrvající provoz a snadné čištění.

Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (viz. technický katalog a křivky)

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz



97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz



Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.